CATALOGO DEGLI OGGETTI PRESENTATI ALLA PRIMA ESPOSIZIONE...

Digitized by Google

SOCIETÀ TOSCANA D'ORTICULTURA.

CATALOGO

DEGLI

OGGETTI PRESENTATI

ALLA

PRIMA ESPOSIZIONE

FATTA IN FIRENZE

NEL GIARDINO DEL MARCH. FERDINANDO PANCIATICHI

NEL MAGGIO 1855.

FIRENZE
TIPOGRAFIA TOFANI

1855.

Digitized by Google

Digitized by Google

NB. Non si guarentisce la nomenclatura delle piante o delle frutta, che sono state indicate secondo le note rimesse dagli espositori.

1.

ORTO BOTANICO DELL'I. E R. MUSEO DI FISICA E STORIA NATURALE.

Acacia alata. R. Br.
» grandis. Hort.
Aralia pulchra. Hort.
Araucuaria Cunninghami glauca. Ait.
Artocarpus imperialis. Hort.
Bossieua linophylla. R. Br.
Balsamina latifolia. D. C.
Begonia albo-coccinea. Hooch.
» diphylla. Hort.
» Dragei. H. Berol.
» heracleifolia. Chmss.
» hirsuta. Aublt.
» hydrocotylaefolia. Hort.
» nitida. Ait.
» peponifolia. Hort.
» peltifolia. Schott.
» sanguinea. Radd.
Billbergia speciosa. Holm.
Cereus Akermanni. H. Berol.
» speciosissimus. D. C.
» alatus. D. C.
» Smithii. Pfeiff.
Cercus flagelliformis. Mill.
Coleus Blumei. Benth.
Callistemon speciosum. D. C.
Dion edule. Hort.
Dracaena Draco. Lin.
Dammara orientalis Lamb. alba Rumph. australis Lamb.
Dacrydium cupressinum. Soland.
Echinocactus electracanthus. H.
» cornigerus. D. C.
Erythrina velutina. W.
Euphorbia splendens. Bojer.
Epiphyllum truncatum. Haw.
Hardembergia ovata. Benth.
» monophylla. Benth.
Adenoropium panduraefolium. P.
Mammillaria stellata. Haw.
» rhodantha. Link.
» farinosa. Hort.
» cirrhifera. Mart.
Passerina filiformis. Lin.
Polygala dalmaisiana. Hort.
» grandiflora. Loddg.
Phyllarthron Bojerianum.
» comorense.
Pilocerus senilis. Lemaire.
Pereskia Bleo. D. C.

Digitized by Google

2.

ORTO BOTANICO DEL GIARDINO DEI SEMPLICI.

Acer oblongifolium *Vahl.* Nepal. *Vaso da* 6. *Pianta grande.*
Aletris (Dracaena fragrans) *Gwel.*
Aralia pedunculata. Amer. aust.
» spicata. Giappone.
Arum trifoliatum. America austr.
Bahuinia biloba. Indie orient.
Bixa Orellana *Lin.* Amer. austr.
Caladium seguinum *Vent.* Indie occid.
Callioslides aurantiaca. America austr.
Cassine Maurocenia *Lin.* Etiopia.
Cerbera lactaria *Hamilt.* Molucche.
Chorizema ilicifolium *Labil.* N. Olanda.
Clematis azurea Sieboldi. China.
Columnea Lindleyana *Schrad.* Messico.
Curculigo recurvata *Dryand.* Bengala.
Dracaena Fontanesiana *Schultz.* Isole Borbonie.
Enfregia scandes?
Felci esotiche. N.° 24.
Ficus elastica *Roxb.* Indie orient. *Vado da* 4. *Pianta grande.*
Keunedya (Hardembergia) monophylla *Benth.* Nuov. Olanda.
Laurus maderensis (Oreodaphne foetens *Nees*). Canarie. *Vaso da* 4. *Pianta grande.*
Limoderum Tankervillae (Phayus grandiflorus) Lour. China.
Lomatophyllum borbonicum *W.* Isole Borbonie.
Melania Erythroxylon? Nuova Olanda.
Michelia Champaca *Lin.* Indie orient. *Vaso da* 4. *Pianta gr.*
Pandanus odoratissimus *Lin.* Indie orient. (*grandi*).
Phoenix dactylifera *Lin. Maschio*, e *Femmina*. Asia: Affrica bor.
Pothos crassinervia *Jaquin.* America australe.
» digitata *Jaquin.* Am. aust.
» macrophylla *Swarz.* America austr.
Pterospermum acerifolium *Wild.* Ind. orient.
Rhapis flabelliformis *Ait.* China.
Rhexia (Centradenia floribunda) *Schulz.* Brasile.
Frutti di Vainiglia ottenuti per fecondazione artificiale.

3.

GIARDINI DIPENDENTI DALLE RR. POSSESSIONI.

Pinus longifolia.
Hakea heterophylla.
Begonia fuchsioides.
Heliotropium peruvianum.
Begonia diphylla.
Pagostemon suave.
Tetranema rosea.
Euphorbia splendens.
Cuphea platicentra.
Aeschynanthus multiflorus.
Lasiopetalus quercifolius.
Muscari monstruosum.
Cereus eburneus.
Opuntia monocantha.
Ficus carica.
Dielytra spectabilis.
Ulmus rugosa Montana.
Jambosia vulgaris.
Rosa avuta dal seme 1552.
Dianthus Caryophyllus.
N.° 6 varietà ottenute di recente dal seme nell'I. e R. Giardino di Castello.

Frutti di Agrumi.

Arancio di Portogallo.
» *da pianta avuta da Malta da* S. A. I. e R. LEOPOLDO SECONDO.
» *di sugo rosso.*

Digitized by Google

Arancio di Portogallo *di foglia variegata.*
Arancio forte, o da fiore.
» *di fior doppio.*
» *a foglie di mortella, o della China.*
» *a foglie di salcio.*
» *riccio.*
Bizzarria.
Arancio del gigante.
Chinotto.
Arancio bianco.
» *di foglia e frutto variegato*
Melarosa.
Bergamotta.
Pomo d'Adamo.
Pompa di Genova.
Cedrato di Firenze.
Lima di Spagna piccola.
» grossa.
Pittima, o Cedro di Salò.
Lumia cedrata.
Spongino.
Limone di Giardino.
» Mazzolo.
» di foglia variegata.
Zinna di Vacca.
Limone di Portogallo.
» della Regina.
» di Gaeta.
» di Gaza.
» Paradiso.
Peretta spadafora.
» piccola.
Limone bondolotto.
Perettone lungo.
Peretta scannellata.
Pèra bronca.
Limone scannellato.
» rondinino.
Limoncello di Napoli.
Calabresella.
Limone di S. Remo.
Limone di seme.

4.

SIGNORA MARIA LAMBERT.

Orchideae.

Aspasia epidendroides.
Brassia verrucosa.
» verrucosa major.
Barlingtonia rigida.
Cattleya forbesii.
» intermedia.
Cypripedium barbatum.
Epidendrum alatum.
Palia cinnabarina.
» furfuracea.
Lycaste cruenta.
Maxillaria aromatica.
» Deppeii.
Oncidium crispum.
» papilio major.
Phalaenopsis grandiflora.
Sobralia macrantha splendens.
Warrea discolor.

Piante Esotiche.

Adenandra uniflora.
Achnea fulgens.
Allamanda neriifolia.
Aphlexis macrantha purpurea.
Azalea indica triumphans superba.
Balsamina playpetala.
Begonia coccinea.
» nitida.
» luxurians.
Baueria humilis.
Boronia tetrandra.
Cactus epiphyllum Akermanni.
» epiphyllum speciosum.
Cerbera fruticosa.
Chorizema Chandleri nanum.
» cordatum splendens.
» pallidaeflora.
» spectabilis.
» varium.
» splendens.
Cissus discolor.
Clerodendron fallax.

Digitized by Google

Clerodendron squamatum.
Coleus Blumei.
Croton pictum.
Cyrtoceras reflexa.
Cytisus floribunda elegans.
» floribunda elegans di seme.
Dilloepeia philicoides.
» rudis.
» speciosa superba.
Elaeodendron longifolia.
Euphorbia splendens.
Epacris laevigata.
» pulchella major.
» tautoniensis.
Franciscea latifolia.
Gesneria Douglasii.
Hardenbergia ovata.
Hebeclinium janthinum.
Leschenaultia Baxterii major.
» formosa.
Marianthus coerulea punctata.
Medinella Sieboldii, in frutto.
Primelea decussata.
» Hendersonii.
Podolobium stenophyllum.
Polygala Dalmaisiana.
» oppositifolia.
Rhyncospermum jasminioides.
Scutellaria Ventenatii.
Stephanotis floribunda in fiore ed in frutto.
Thyrsicanthus rutilans.
Vriesia splendens.
Zichya in ophylla floribunda.

Eriche.

Erica Albertus superbus.
» Banksia nana.
» Cavendishii.
» intermedia.
» intermedia di boutoures.
» Mac Nubiana.
» Linaeana superba.
» Princepx.
» propendens tubiflora.
» vestita rosea.
» Zingarella.

Gloxinie.

Gloxinia alba sanguinea.
» Comtesse Anne Thun.
» Cartonii.
» Fyfiana.
» Handleyana.
» macrophylla variegata.
» Mendeleshon Berthold.
» speciosa.
» Corallina.

Pelargonium.

Alarm.
Aspasia.
Beauty of Montpellier.
Blaik divars.
Brockii.
Brilliant.
Constance.
Constaney.
Coelia.
Coxtellation.
Crusader.
Delight.
Distinctus.
Earl S. Germains.
Elien.
Enchanteur.
Exquisite.
Exhibiton.
Field Marshall.
Guglielma.
Lady Clementina.
Lady Pytty.
Lady Poltimore.
Lady Villiers.
Marion.
Magog.
Mina.
Model.
Mont Blanc.
Nameleur.
Nonsuch.
Orpha.
Orion.
Paragon.
Painter.

Digitized by Google

Pearl.
Pictum.
Plantagenes.
Prince of Orange.
Princesse.
Queen Philippa.
Sophie.
Sarplus.
Sylvia.
Sir Smith.
Talisman.
Village Maed.
Victory.
Virgin Queen.

Varietà di Fantasia.

Advances.
Bouquet tout fait.
Bizzarro.
Decora.
Figaro.
Fanny Lind.
Julie de Villars
Lady Rivers.
Mazeppa superba
Odorata magnifica.
Omega.
Parodi.
Petit bijou.
Statuickas.

Specie e Varietà.

Anemonaefolium.
Flexuosum.
Rosea bicolor.
» sanguineum.

Fuchsie.

Beaute supreme.
Clapton Hero.
Exonienxis.
Exspanxion.
Jenny Lind.
Kingo Kolin.
Le Commandeur.
Madam Pichequi
Madam Sontag.
Pearl of England
Reflexa.
Una collezione di N.° 48 Cineraric.
Una collezione di circa 40 Calceolarie, non in piena fioritura.
N.° 6 varietà di Cyclamen persicum.
Clerodendron Kempherii, piantata in vaso di nuova invenzione per potere levare la pianta, onde esaminare le barbe, senza rovesciare il vaso.
Una macchina da segare l'erba nei giardini.
Un vaso simile a quello nel quale si trova il Clerodendron Kempherii.
Cavoli non pareil inglesi, che fanno la palla tre settimane prima del Cavolo bianco italiano, si cuoce più presto ed è più delicato a mangiarsi.

5.

SIGNOR CARLO LUZZATI.

Araucaria imbricata.
» excelsa.
» Cunninghami.
» Cunninghami glauca.
» Ridolfiana.
» Bidwillii.
» specie del Rio Janeiro.
Dacrydium Taxifolium.
» Mai.
Phillocladus Tricomanoides, con frutto.
» asplenifolia.
Dammara Australis.
Wellinghtonia Gigantea.
Cryptomeria Japonica.
» Lobbii.
Cupressus funebris.
» funebris viridis.
» chinensis pendula.
» torulosa.
» macrocarpa.

Digitized by Google

Cupressus gracilis.
» Goveniana con frutto.
» Whitleyana.
Saxe-Gothea conspicua.
» gracilis.
Fitz Roya patagonica.
Cedrus deodara robusta.
» deodara.
Cephalotaxus Fortunei maschio.
» Fortunei foemina.
» tardiva o adpressa.
Pinus Pallablanco.
» palustris.
» Umbraculifera.
» Larix pendula.
» Strobus excelsa.
» Larix Grifthii.
Thuya plicata.
» chinensis.
» aurea.
» aurea variegata.
» Doniana.
Juniperus chinensis.
» sphaeroides.
» oblonga pendula.
Abies Brunoniana.
» Fezonensis.
» Douglasii.
» Clambrasiliana.
Taxus monstruosa.
» baccata.
» excelsa.
» hibernica.
» baccata fol.. variegata.
Biota glauca.
» chinensis.
Podocarpus longifolia.
» Makoi.
» Sterlingii Totare.
» Parodii.
Torreya Humboldtiana.
Un catino di piccoli Phillocladus tricomanoides di semi raccolti nel mio giardino.
Aralia palmata.
» palmata Lindleii.
» pulchra.
» Tripteris.
Aralia specie Santa Caterina.
» guatimalensis.
» guatimalensis alba.
» umbraculifera.
» Schefferii.
» pinnata.
» pedunculata.
» Jatrophaefolia.
» quinquefolia.
» integrifolia.
» trifoliata.
» crassifolia.
» crassifolia compacta.
» digitata.
» spinosa.
Fabiana imbricata in fiore.
Quercus filicaefolia.
» glauca.
N.° 13 Varietà Ilex, diversi dei più nuovi.
N.° 35 Azalea indica, e a foglia cadente in fioritura.
Opuntia senilis.
Echinocatus dolichocentros.
Due specie di Begonia luxurians.
Collezione di Viole tricolor, o Pensés in fiore.
N.° 150 Verbene di seme in fiore, semi ottenuti dall'Esponente.
N.° 40 Mimulus.
N.° 12 Jxie.
Metrosideros buxifolia.
Eugenia robusta.
Banksia verticillata.
» Lambertii.
Brugmmansia floribunda.
Camellia di seme col disegno constatato dalla Commissione.
Agnostus sinuatus, o Stenocarpus Cunninghami.
» integrifolia.
Eurybia argophylla.
N.° 12 Camellie in fiore.

Digitized by Google

6.

SIGNORI SILVESTRO GRILLI E C.
DI FIRENZE.

Palmæ.

Astrocaryum Airii. Brasile.
» mexicanum. Messico.
Attalea humilis. Brasile.
Bactris caryotaefolia (vera). Brasile, rarissima.
Caryota Cummingi.
» Sabalifera.
Cocos comosa. Brasile.
Latania Jenkensoniana. Grand' Indie.
Martinesia cariotaefolia. America Australe.
Orania regalis. Java.
Palma rotunda. Colombia.
Sagnerus Lang-Hap. Java, rara.
Saribus rotundifolius. Java.
» subglobosus. Java.
Trinax argentea. San Domingo.
» parviflora. Giammaica.
» tunicata. Cuba, rara.
Zamia linearifolia. Cuba.
» mexicana. Messico.
» tenuis. Cuba.
» Verbruggiana. Cuba.

Coniferæ.

Abies attenuata.
» Douglasii.
» Jezoensis.
» religiosa.
» Brunoniana.
» Sikkim Himalaya (del).
Araucaria Bidwilliana.
» brasiliensis.
» Ridolfiana.
» Cunninghamii.
» excelsa.
» imbricata.
Atrotaxus Joukadan.
Biota aurea.
Biota articulata.
» compacta.
» glauca.
» intermedia pendula.
Callitris triquetra.
Cedrus deodara robusta.
» atlantica viridis.
» intermedia viridis.
» libani pendula.
Cephalotaxus drupaceus.
» Fortunei.
Cryptomeria Lobbii.
Cupressus ericoides. Chamaecyparis.
» excelsa. Scottii.
» funebris.
» goveniana.
» gracilis.
» Hewensis.
» Knightiana.
» Whitleyana.
» Whitleyana squarrosa.
» Whitleyana viminalis.
Dacrydium cupressinum.
» elatum.
» excelsum.
» Franklinii.
» Mayi.
» taxifolium.
Dammara australis.
» orientalis.
Fitz-Roya patagonica.
Frenelia affricano.
» australis.
» Hugelii.
» macrostachia.
Glyptostrobus heterophylla.
» pendula.
Juniperus dealbata.
» hybernica.
» Japonica.
» mexicana.
» pyramidalis.
Larix Grifthii.
» microcarpa.
» sibirica nana.
Libocedrus chilensis.
Phyllocladus rhomboidalis.

Digitized by Google

Phyllocladus trichomanoides.
Pinus abchasica.
» excelsa.
» filifolia.
» insignis.
» Japonica.
» Lambertiana.
» L'laveana.
» Montezumee.
» muricata.
» monticola.
» Oocarpa.
» pallablanco.
» patula.
» ponderosa.
» pseudo strobus.
» russelliana.
» serotina.
» sinensis.
» Strobus excelsa.
» umbraculifera.
» variegata.
Podocarpus falcatus.
» Horeanus.
» neriifolius.
» purdianus (vera).
Saxe-Gothae conspicua.
Fitz-Roya patagonica.
Taxodium Sempervirens, Hugelii.
Taxus ericoïdes.
» Dovestonii (umbraculifera).
» monstruosa.
» nana (Foxii).
Torreya nucifera.
» Humboldtiana.
Thuyopsis boreale.
Wellingtonia gigantea.
Widdringtonia juniperoïdes.

Piante diverse.

Aesculus hyppocastanum foliis variegatis.
Bilbergia croyana.
» Leopoldii.
Caraipa paniculata.
Cerasus illicifolia.
Cercis siliquastrum foliis variegatis.
Cercis Californica.
Charlewodia congesta.
» fragrantissima.
Cherisia speciosa.
Clerodendron Bungii.
Dion edule
Embothryum lanceolata.
Erythrina species nova.
Franciscea calycina.
» intermedia.
» macrantha (esemplare raro di questa varietà).
Grevillea flexuosa.
» robusta.
Inga superbiens.
Lundia azurea (Brasile).
Metrosideros crassifolia.
Nidularium fulgens.
Pavetta Borbonica.
Philesia Buxifolia.
Pandanus foliis elegantis varieg.
Pincenetia tuberculata (esemplare raro).
» species nova.
Psychotria leucantha.
Inga splendidissima.
Rhopala complicata.
» corcovadensis.
Skimmia japonica.
Strichnos species du Bresil.
Tacsonia ignea.
Viburnum macrocephalum vera.
Mitraria coccinea con fiore.
Ulmus sinensis sempervirens.
Agnostus sinuatus.
» integrifolia.
Aralia crassifolia.
» digitata.
» integrifolia.
» pedunculata.
» guatimalensis.
» Scheefferii.
» trifoliata.
» umbellata.
» quinquefolia.
Casuarina equisetifolia.
Olea undulata.
Tetranthera japonica.

Digitized by Google

Polygala grandiflora.
Acer nepalensis.
Vitex littoralis.
Ilex castanaefolia.
» coriacea.
» cornuta.
» latissima.
» furcata.
» latifolia japonica.
» gigantea.
» magellanica.
» microcarpa.
» Perado.
» phyllireefolia.
» rotundifolia.
» Tarajo.
» vomitoria.
Berberis Darvinii.
» Fortunei.
» nepalensis.
» floribunda.
» macropylla.
» heterophylla diversifolia.
» Jamesonii.
» tenuifolia.
» Lycium.
» ruscifolia.
» trifoliata.
» paraguajensis.
» Burnettii.
» aurahuacensis.
» spatulata.
» purpurea.
» umbellata.
Quercus pyramidalis cucullata.
» salicifolia.
» Fordii.
» filifolia.
» dealbata.
» robur foliis varieg.
» species nova Mexico.
» insignis.
» Ballota.
» Skinnerii.
» cerris folis arg. varieg.
» serrata.
» mongolica.
» coccinea.
Quercus laciniata cucullata.
» elegans variegata.
» acuminata.
» rugosa.
» hastata.
» Mirbeckii.
Fraxinus foliis arg. varieg.
Broussonetia dissecta.
Fagus cristata.
» purpurea.
» asplenifolia.
» pendula.
» arg. variegata.
Tilia laciniata.
Acer laciniata.
Platanus cuneata.
2 Amaryllis.
1 Clematis.
1 Kennedia.
24 Azalee.
12 Petunie.
65 Pelargoni.
20 Calecolarie.
Una Collezione di Frutte eseguite in alabastro.

7.

S. E. IL SIGNOR CAV. MARCHESE COSIMO RIDOLFI.

Begonia alba coccinea *in fiore.*
» argyrostygma myriostygma *in fiore.*
» carolinae-folia *in fiore.*
» caulostygma *in fiore.*
» castanaefolia.
» calcophylla.
» digitata.
» diptera *in fiore.*
» Dragei.
» dichotoma *in fiore.*
» fuchsioides.
» fagifolia.
» grandis *in fiore.*
» heracleifolia *in fiore.*
» hernandefolia *in fiore.*
» hirsuta *in fiore.*
» hirtella.

Digitized by Google

Begonia incarnata?
» lucida.
» luxurians.
» maculata
» macrophylla.
» manicata *in fiore.*
» Meyeri *in fiore.*
» miniata.
» nitida *in fiore.*
» odoratissima.
» ovignaefolia *in fiore.*
» palmata *in fiore.*
» platanifolia.
» peponifolia.
» papillosa.
» reniformis *in fiore.*
» reticulata.
» ricinifolia *in fiore.*
» rutilans.
» sanguinea *in fiore.*
» stygmosa.
» vitifolia *in fiore.*
» zebrina.

Piante di novità.

Calceolaria violacea *in fiore.*
Cissus discolor.
Centradenia floribunda *in fiore.*
Coleus Blumei.
Echites nutans.
Geranium anemonaefolium.
Gesneria macrantha *in fiore.*
» Merkii *in fiore.*
Metrodorea atropurpurea.
Pavetta Borbonica.
Philodendrum pertusum.
Rhopala corcovadensis.
Scutellaria japonica *in fiore.*
Thyrsacanthus rutilans *in fiore.*
Verbena Maometto *in fiore.*
Urtica trianthemoides.
Zurloa splendens.
Centradenia rosea *in fiore.*

Collezione di Pelargonium.

Pelargonium Alexandrinum.
» Aspasia.
» Arlequin.
Pelargonium Ariel.
» Cercignani.
» Carneum striatum.
» Cenomanum.
» Comète.
» chateau d'Eau.
» duchesse de Suterland.
» duke of Cronwell.
» Elisa sauvage.
» Ettore.
» Figaro *fantasia.*
» Florounth Gharth.
» Gypsi.
» Jehu superbum *fantasia.*
» Lelennier.
» Madame Miellez *fantasia.*
» Mazeppa *in fiore.*
» Madame Quetelet.
» Magdaleine.
» Mazeppa superbum.
» Miss Luise Grace.
» Oberon.
» Orion.
» Palissey.
» Pince Albert.
» President.
» Punch.
» rosetta superba.
» Sir Robert Peel.
» superbum.
» Statuischi *fantasia.*
» Tasso.
» Teodorine.
» rising sun.
» William Stanley

Collezione di N.° 12 varietà d'Azalea in fiore.
Collezione di N.° 30 varietà distinte di Calceolaria.
Collezione di N.° 40 vasi di Mimulus ottenuti di seme.
N.° 2 varietà di Piselli con nomi.
Racemo di frutti di Vainiglia immaturi del Giardino di Bibbiani dei quali ve ne sono sulla pianta N.° 136.

Digitized by Google

Frutti di Conifere.

Araucaria Ridolfiana.
Cupressus californica.
Cryptomeria japonica.
Pinus laricius d'America.
» di Corsica.
» ruthenica.
» nigricans.

8.

SIGNOR FEDERIGO BURNIER.

Alberi e Arbusti da piena terra.

Aesculus hippocastanum foliis argenteo varieg.
» hippocastanum foliis maculatis.
» hippocastanum carnea.
» pavia californica.
» pavia nana flore pleno.
Arbutus unedo coccinea.
Azara crassifolia.
» integrifolia.
Castanea vesca foliis argenteo variegatis.
Cotoneaster buxifolia *vera*.
» thymifolia.
Crataegus Nepalensis.
» Nepalensis undulata.
Cytisus purpurea flore albo.
» purpurea flore albo violaceo.
» purpurea pendula.
» purpurea Imbigiensis.
Deutzia sanguinea.
» gracilis.
Evonymus citrifolius.
» rosmarinifolius.
Eleagnus undulata.
» macrophylla.
Eurybia cydoniaefolia.
» illicifolia.
Fraxinus aurea pendula.
Fagus quercifolia.
» latifolia pendula.
» grandidentata.
Magnolia grandiflora California.
Morus mauritanica.
Populus macrophylla.
» pendula.
Rhamnus oleifolius.
Rhaphyolepis indica rubra.
Spirea Renesi.
» Renesi flore pleno.
» Renesi callosa fortunei.
Ulmus cucullata.
Virgilia intrusa.
Pesco nano della China.

Alberi e Arbusti di piena terra.

Quercus halepensis.
» macrophylla.
» dasiphylla.
» nepalensis.
» glabra.
» inversa.
» mirbeli.
» appennensis.
» imbricata.
» Lonetti.
» macranthera.
» species nova.
» felicaefolia.
» polymorpha affinis.
» mexicana.
» heterophylla.
» Laurina.
» acuminata *vera*.
» laciniata cucullata.
» palustris.
» ferruginea.
» virens.
» pedunculata variegata.
» ilex macrophylla.
» ilex dentata.
» ilex aquifolium.
» ilex gramuntia.
» ilex rotundifolia.
» ilex ballota.
» ilex Fordii.
Ilex phullata.
» laurifolia.
Berberis mahonia Fortunei.
» mahonia fascicularis *vera*.
» mahonia trifoliata.

Digitized by Google

Berberis mahonia tenuifolia.
» nepalensis.
» aurahuacensis.
» elegans.
» foliosissima.
» jamesonii.
» pangharangheensis.
» spathulata.
» umbellata.
» Wallichiana.
» Darwinii.
» macrophilla *vera*.
» berchybotris.
» sinensis.
» aristata.
» adina cantha.
» aureo marginata.
Ilex Denhani.
» gigantea.
» calamistrata.
» crassifolia.
» Tarajo.
» mirthyfolia.
» Shepperii.
» mycrocarpa.
» nemopantes handersonii.
» ovalifolia.
» rotundifolia.
» minorea.
» tricolor.
» le Roy.
» serratifolia.
» ligustrifolia.
» brexiataefolia.
» cornuta.
» furcata.
» excelsa *vera*.
» mexicana.
» heterophylla.
» latispinis.
» species mexico.
» paraguayensis angustifolia.
» rosmarinifolia.
» nobilis.
Rhododendrum a fiori gialli.
» decorum.
» Whyte and yellou.
» Smithii aureum.
Rododendrum formosum album.
» Broughtonii.
» Barlingtonii.
» congestum.
» crysolectum.
» aureum prumentium.
» Rawsonianum.
» ornatum.
» cupreum grandiflorum.
Azalea Indica reali.
» verschaffeltii.
» coquette de flandre.
» prince Albert.
» beauté d'Europe.
» amoena fortunei.
» exquisita rosea.
» Gullinii.
» nivea flore pleno.
» bianca.
» ovata, della China.
» reine des belges.
» alba magna.
» simmetry.
» toilette de Flore.
» Louis Napoleon.
Azalea Pontica N.° 42 varietà in fiore.

Piante rampicanti da stufa e piena terra.

Akebia guinata.
Aristolochia gigas.
» pichta
» ???
Cissus marmorea.
» heterophylla variegata.
» velutina.
Clematis grahami.
» grata.
» Sophya.
» Glycine chinensis flore albo.
» chinensis flore rubro.
Hexacentris mysorensis.
Jasminum fortunei.
Kennedia rubicunda superba.
Lonicera brachypoda.
Passiflora decaisneana.

Digitized by Google

Passiflora marmorea.
» porongow.
Stygmaphyllum species S. Caterina.
Rubus macrocarpus.
» malucensis.
» smylacifolia.
» argenteo variegata.
Tecoma Legori.

Coniferæ.

Abies chiloensis.
» Webbiana.
» Fraserii.
» religiosa.
» pendrow.
» brunoniana.
» pyramidalis.
» Douglasi.
» picta.
» eremita.
» nobilis.
» clambrasiliana.
» Cephalonica.
» pinsapo.
» orientalis.
» sittihim Hymalaia.
» Houdsonii.
» tezoensis.
Araucaria Bidwilleana.
» brasiliensis.
» Cunninghami.
» excelsa.
» imbricata.
» Leana.
» Ridolfiana.
Biota filiformis pendula.
» aurea.
» glauca.
» occidentalis aureo varieg.
» plicata.
Callitris australis *vera*.
» tenuissima.
» quadrivalvis.
» species nova.
Casuarina suberosa.
» torrulosa.
» quadrivalvis.
Cedrus atlantica argentea.
» atlantica viridis
» deodara.
» deodara robusta.
» intermedia viridis.
» libani.
» libani argenteo variegata.
» libani aureo variegata.
» libani pendula.
» libani nana pyramidalis.
» libani umbraculifera.
Cephalotaxus adpressa.
» Fortunei mascula.
» Fortunei foemina.
» Kempferii.
» sinensis.
» drupaceus.
Chamaecyparis ericoides.
» sphaeroidalis.
» squarrosa.
Cryptomeriea japonica.
» nana.
» Lobbiana.
Cunninghamia lanceolata.
Cupressus coneyana.
» funebris.
» viridis.
» glauca pendula.
» Goveniana.
» gracilis maiestica.
» Knightiana.
» lusitanica.
» macrocarpa.
» Lambertiana.
» religiosa.
» torrulosa *vera*.
» Ulideana.
» chinensis.
» Tournefortii.
» thuyaeformis.
» japonica.
Dacrydium cupressinum.
» Franklinii.
» Mayi.
» fascifolium *verum*.
» spicatum.
Dammara australis.
Ephedra altissima.

Digitized by Google

Ephedra monostachia.
Fitz-roya patagonica.
Frenelia species affricana.
» Hugellii.
» pendula glaucescens.
Glibtostrobus heterophylla.
Juniperus dumosa.
» capensis.
» oblonga pendula.
» suecia.
» excelsa.
» tetragona.
» prostrata.
» linerescens.
» Bermudiana.
» Virginiana pendula.
» pyramidalis.
» Sabina alpina.
» Sabina elegans.
» phoenicea.
» flagelliformis.
» sinensis.
» mexicana.
» dealbata.
» japonica.
» erecta.
» cracovia.
» fragrans.
» Scottii.
» Whitmanniana.
» Gossaintanea.
» echineformis.
Larix americana pendula.
» Daurica.
» Siberica nana.
Libocedrus chilensis.
» viridis.
» Doniana.
Phyllocladus trychomanoides.
» viridis.
Pinus palustris.
» radiata.
» Diksonii.
» Rubra Atlantica (Picea).
» nivea.
» scarinae.
» japonica.
» Llawcana.
Pinus insignis.
» cembra.
» nepalensis.
» podocarpoides.
» gerardiana.
» strobus umbracuilifera.
» excelsa.
Podocarpus Sterlingi.
» longifolia.
» latifolia.
» macrophylla.
» neriifolia.
» elongatus.
» noreanus.
» Puridii.
» spicatus.
Saxe-Gothea conspicua.
Sequoia gigantea.
Taxodium horsfalliae.
» pendulum.
» hibrida sempervirens.
Taxus baccata elegantissima.
» baccata ericoides.
» baccata ericoides monstruosa.
» fructu luteo.
» Valentina.
» pendula.
» Canadensis.
» Dovestoni.
» fastigiata.
» imperialis.
» horizontalis.
» procumbens.
Thuya compacta.
» orientalis argenteo varieg.
» orientalis aurea.
» Warreana.
» intermedia.
» nepalensis.
» incurvata.
Torreya Humboldtiana.
» taxifolia (nucifera).
Wellingtonia gigantea.

Piante da stufa e arancera.

Abutilon insignis.
Acacia kermesina.

Digitized by Google

Acacia longifolia.
» prostrata.
Adenocalyma comosa.
Æschinanthus miniatus.
Agnostus integrifolia
Alsenosma bupleuroides.
Alloplectus Schlimii.
Andromeda buxifolia.
Aotus ferruginea.
Arctostaphilos tomentosa.
Aralia Schaefferi.
» pinnata.
» crassifolia.
» quercifolia.
» alba (carolinea).
» quinquaefolia.
» elegans.
» iatrophefolia.
» macrophylla.
» Nymphaefolia.
» guatemalensis.
» palmata.
» palmata Reinnaldina.
» arborea.
» parasitica.
» praemorsa.
» capitata.
» digitata.
» quinduensis.
» integrifolia.
» trifoliata.
Aphelandra Leopoldii.
» fulgens.
» grandis.
» micans.
» cristata.
» elegans.
Ardisia Wallichiana.
Asystasia coromandeliana.
Begonia sanguinea.
» boliviana.
» miniata.
» xanthina.
» xantina marmorea.
» Janthii.
» longipes.
» longipes rutilans.
» luxurians.
Bertolonia maculata.
Blandfordia nobilis.
Brachyzema acuminata.
Brugmansia species S. Caterina.
Canna aurantiaca.
Cantua bicolor.
» pyrifolia.
Corynocarpus laevigatus.
Centropogon speciosus.
» tovarensis.
Callicoma serratifolia.
Cheiranthera linearis.
Cunonia capensis.
Caleostylis aurantiaca.
Calliandra brevipes.
» portinensis.
Clyeza nobilis.
Clethra Mexicana.
» arborea foliis variegatis.
Clerodendrum splendens alba.
Corinocarpus laevigatus.
Costus verschaffeltiana.
Cryptolepis longiflora.
Daphne Fortunei.
» Fioniana.
» atropurpurea.
Deheringia amherstia folii varie-
gatis.
Dielytra scandens.
Drymonia punctata.
Dracaena salicifolia.
» elliptica.
» maculata.
» versicolor.
Driandra formosa.
Dipladenia splendens.
Drymis Whintenerı.
Dieffembachia picta.
Dilivaria ilicifolia.
Embotrium lanceolatum.
Eleocarpus reticulatus.
Enkianthus reticulatus.
Erythrina pachiphylla.
» formosa.
Eupatorium odoratissimum.
Eucaris candida.
Euphorbia erosa.
Fabiana violacea.

Digitized by Google

Franciscea calycina.
» eximia.
» macrophylla.
» latifolia.
» macrantha.
Gardenia Fortunei.
» speciosa.
» Whytfieldi.
Gordonia javanica.
Geyssomeria awrantiaca.
Grevillea longifolia.
Garrya machphaudeyana.
Gastonia palmata.
Grias cauliflora.
Heteropteris aureonitans.
Habrothamnus aurantiaca.
Hebeclinum janthinum.
Isopogon ascetifolia.
Jacaranda mimosaefolia.
Impatiens Jerdoniae.
» Hookeri.
Hakea victoria.
Hovea purpurea.
Inga albo-rosea.
Jasminum grandiflorum.
» nudiflorum.
» odoratissimum.
Lagestroemia havanensis.
» reginae.
Laurus regalis.
» Cinnamomum *verum*.
» Reinwardsii.
» taurina.
Layetta lintenaria *alberoda trinc.*
Latania borbonica.
Lucuma deliciosa.
» Hammosa.
Lundia azurea.
Lilium giganteum.
Magnolia mutabilis.
Myrtus myrsinoides.
» verticillata.
Myrsine Urvillae.
» grandis.
Morantes gigantes.
Marantha rotundifolia.
» trifasciata.
Ayonema buxifolia.
Olea speciosa.
Phoedranassa fuchsioides.
Posoqueria glabra.
» hyrsuta.
Prunus illicifolia.
Pavonia Schrankii.
Phyllodendrum pertusum.
» erubescens.
» nimphaefolia.
» sagittaefolia.
» rubricaule.
» Laurum.
» species nova N.° 1.
» » » 2
» » » 3
» pinnatifidum.
» pumilum.
» tripartitum.
Psydium ferrugineum.
Persea gratissima Awocatier
Pittosporum Bidwilli.
Plumiera lutea.
Polygala Houstonii.
Rhodoleya Championi.
Rhopala elegans.
Rhyncospermum jasminoides.
Salpingantha coccinea.
Syphocampilos albicans.
Sapium berberidifolium.
Spathodea gigantea.
» Campanulata.
Saccharum violaceum.
Sauvraria fetosa.
Steriphoma paradoxum.
Stadmannia Fraserii.
Thyrsacanthus rutilans.
Telopea speciosissima.
Tasmannia aromatica.
Thea assamica.
Urtica trianthemoides.
Weigelia amabilis.
» Meterlhampii.
» splendens.

Collezione di Patate.

Cueilleuse.
Atros precoce.
Prince regent.

Digitized by Google

Willindsor.
Grosse rouge.
Rouge foncé.
Poupe de bont.
Prolifique prieva.
Whytelote anglaise.
Nouvelle cedny.
Queen Seedling.
Havies.
Marjolin.
Comice d'Amiens.

Utensili da Giardinaggio.

1 Roncolo.
3 Differenti paia *forbici*
1 *Peso* da tasca.
Due disegni di giardini da eseguirsi nell'Autunno 1855, dallo Stabilimento.

9.

SIGNOR CARLO SCHMITZ.

Echites Wagnerianum.
» urophylla.
» paniculata.
» crassinoda.
» splendens.
» nutans.
» atropurpurea.
» melaleuca.
Cissus discolor.
» velutina.
Pogostemon patchouly.
Ixora carnea.
» odorata.
» laurifolia.
Manettia bicolor.
Columnea scandens.
» crassifolia.
Impatiens hoockerii.
» platypetala.
Gardenia Fortuneii.
» speciosa.
» grandiflora.
» latifolia.
» Blumeana.
» tetrasperma.
Gardenia radicans.
» thunbergia.
Hebeclinium janthinum.
Rogiera amoena.
» cordata.
» elegans.
Rondeletia speciosa.
» speciosa major.
Ilex paraguariensis.
Pandanus inermis.
» graminifolius.
Lucuma deliciosa.
Cacalia argentea.
Oxyanthus longiflorus.
Fimbriaria elegans.
Elaeodendrum indicum.
Euphorbia splendens.
» jacquiniaeflora.
Scutellaria japonica.
» splendens.
Æschynanthus pulcher.
» longiflorus.
Artocarpus imperialis.
Ecastophyllum Brownei.
Gastonia palmata.
Clivia nobilis.
Mogorium sambac.
Brillantesia owariensis.
Sciadophyllum pulchrum.
» guatemalense.
Freycinetia baueriana.
Salaginella umbrosa.
Blechnum brasiliense.
Asplenium denticulata.
Aspidium esaltatum.
Dracaena marginata.
» australis.
» fontanesiana.
» fragrans.
» ferrea terminalis.
» ferrea versicolor.
» salicifolia.
» nobilis.
Indigofera australis.
Boronia alata.
Nematanthus Jonema.
Coleus Blumei.
» macrayi.

Digitized by Google

Ceanothus azureus.
» papillosus.
» rigidus.
» quadrifida.
Eriostemon buxifolium.
» scaber.
» cuspidatus ruber.
» myoporoides.
Platylobium formosum.
» triangulare.
Enckyanthus quinqueflorus.
» reticulatus.
Pultenaea biloba.
Hovea Celsi.
» longiflora vera.
» ferruginea.
Erica Willmorei.
Epacris miniata.
» heteronema.
» variabilis grandiflora.
» splendens.
Clematis bicolor.
» azurea grandiflora.
» similacifolia.
» grahamii.
Polygala cordata.
» speciosa.
Lachenaultia formosa.
» splendens.
Pimelea decussata.
» hypericina.
» hispida.
Hardenbergia ovata.
» ovata alba.
» andomariensis.
» macrophylla.
» lindleyana.
Kennedya floribunda.
» argentea.
» multiflora.
» maryattae.
Acacia pentadenia.
» cultriformis.
» pulchella tomentosa.
Malva capensis.
Tydea (Achimenes) gigantea.
Tamus elephantipes.
Tympananthe suberosa.
Dictyanthus pavonii.
Begonia albo coccinea.
» coccinea.
» luxurians.
» rubra venia.
» xanthina gandavensis.
» xanthina marmorea.
» nitida.
» prestoniensis.
Cinnamomum aromaticum.
Fabiana imbricata.
Diosma speciosa.
» fragrans.
» cordata.
Calothamnus quadrifida.
» sanguinea.
» gracilis.
» longissima.
» purpurea.
» pinifolia.
Passiflora marmorea.
Metrosideros albida.
Marantha albo lineata.
Phrynium sanguinea.
Gordoquia hookerii.
Phyllarthron comorense.
» Boyerianum.
Torenia asiatica.
Chorizema spectabile.
» varium.
Libocedrus chilensis.
Phillocladus trichomanoides.
Araucaria excelsa.
Dombeya cannabina.
Dacrydium cupressinum.
» taxifolium.
Cupressus funebris.
Casuarina equisetifolia.
Callitris pyramidale.
Passerina filiciformis.
Agnostus sinuatus.
Protea longiflora.
» neriifolia.
» plumosa.
» pallida.
Hakea cerinthoides.
» obliqua.
» suaveolens latifolia.

Digitized by Google

Aralia trifoliata.
» quinquefolia.
» Schefferii.
» crassifolia.
» pedunculata.
» excelsa.
Quercia spicata.
» delabata.
Berberis gracilis.
» Fortunei.
Adenocarpus decoricans.
Grewillea cuneata.
Leucopogon Cunninghamii.
Akatosma ventenantiana.
Isopogon scaber.
Banksia paludosa.
» fagifolia.
» latifolia.
» integrifolia.
» tuberculata.
Heliconia angustifolia.
Camelia salicifolia.
Hypocyrta scabrida.
» calicadunea.
Canna Warzcewiezii.
Franciscea racemosa.
» eximia.
» macrantha.
» confertifolia.
Acacia vestita.
Hermannia disticha.
Tomasia solanacea.
Acacia undulata.
Canarina campanulata.
Cantua pyrifolia.
Salix cuprea tricolor.
Cytisus racemosus.
» racemosus speciosus.
Calceolaria violacea.
» sempervirens.
» arlequin.
» sulphurea splendens.
Eurybia argophylla.
Aster moschatus.
Allamanda nerifolia.
Hoya imperialis.
Siphocamphilus microstum.
Impatiens platipetala.
Impatiens hookerii.
Centronima japonica.
Mirbelia reticulata.
Statice dicksonii.
Corinocarpus tergata.
Rododendron javanicum.
» nobitonensis.
Autoraga picta.
Hoterophilla buxifolia.
Henfregia scandens.
Grevillea robusta.
Plumbago rosea.
Antillis barbajovis.
Dykya longifolia.
Angelonia grandiflora.
Abelia uniflora.
Ilex speciosa.
» tricolor.
Melaleuca purpurea.
Tetranthera japonica.
Didymocarpus biflorus.
Gelsemium sempervirens.
Weigelia amabilis.
Cataesbea spinosa.
Mitraria coccinea.
Brachysema plalyptera.
Cactus mostruosus.
Stylidium recurvum.
» androsaceae.
» saxifragoides.
Centradenia rosea.
» floribunda.
Hermannia micans.
Dipteracanthus spectabilis.
Kalmia latifolia.
Asphidistera elatior.
Ficus barbatus.
N.° 40 Azaleas in fiori.
N.° 60 Calceolarie.
N.° 25 Cinerarie.

Collezione di Piante erbacee.

Hemimeris urticaefolia.
Cheiranthus annuus.
Dianthus imperialis.
Salpinglossis straminea.
Rhodanthe Manglesii.
Gazania pavonii.

Digitized by Google

S. kizanthus grahamii.
Pensée.
Mimulus glutinosus.
Viola arborea.
Lupinus nanus.
Una fruttificazione di *Tropaeolum azureum* ed un disegno di *Tropaeolum* di seme ottenuto dal *Tropaeolum tricolor* col *Brachyceras*, con la pianta anche fruttificate di nuovo.

10.

SIGNOR LEOPOLDO BIAGIOTTI
GIARDINIERE
DELLA SIG.RA CONTESSA SPALLETTI
AL PELLEGRINO.

Abutilon insigne.
Acacia argyrostyma.
» conspicua vestita.
» cultriformis.
» dealbata.
» decurrens.
» floribunda pendula.
» glaucescens.
» juniperina.
» lancifolia pendula.
» melanoxylon.
» stricta.
» trinervia.
» undulata paradoxa.
Calothamnus clavata.
Chorizema Manglesii.
Coleonema pulcrum.
Epacris paludosa heteronema.
» grandiflora.
» impressa.
» variabilis.
Eleocarpus reticulatus.
Erica cruenta.
» cylindrica.
» hyemalis.
» ignescens superba.
» mammosa.
» mollis.
» monadelpha.
» pellucida rubra.
Erica pubescens superba.
Erica vestita fulgida.
» wilmoeana.
» viridiflora purpurea.
Erica in 8 specie distinte, moltiplicate per *Boutoures*, fatte nel mese di novembre, e dicembre, adesso in piena vegetazione, tutte in piccoli vasettini, situati in una cassetta appositamente.
Franciscea latifolia.
Gnidia pubescens.
Grevillea acantifolia.
» thelemanni.
Hillia longiflora.
Ilex crocea, o Crocoxylon luteum.
» Cunninghami.
» excelsa.
» magellanica.
» Taraio.
» thumbergiana.
Kennedya andomarensis.
Leptospermum auriculare.
» scoparium.
Leucopogon cunninghami.
Polygala juniperina.
Tillandsia dianthoides.
Quercus glabra.
» aquatica.
» heterophylla.
» insigne.
» Fordii.
Templetonia retusa.
Trimalium candidum.
Tristania robusta.
Witsania corymbosa.

11.

SIGNOR CARLO LANDINI
GIARDINIERE
DI S. E. IL PRINCIPE ROSPIGLIOSI.

Collezione di Rose in fiore ed in vaso.

Cardinal Fesch.
Donna Sol.

Digitized by Google

Parfait.
A Fleurs variables.
Pactole.
Henry le Clay.
Clara Silvain.
Madame Des-long-champs.
Conte di Parigi.
Duchesse de Sutherland.
Inflexible.
Souvenir de l'exposition de Londres.
Conte de Rambuteau.
Pimprenelle.
Cels.
Triomphe de la Malmaison.
Vicomte de Cussy.
Madame Cousin.
Edouard Desfosses.
Maréchal Bugeaud.
Charles Raimbault.
Souvenir du 30 Mai.
Tricolor de Flandre.
Augustine Mouchelet.
Comtesse Duchâtel.
Deuil de la Reine des Belges.
Narcisse.
Duchesse de Thuringe.
Melville.
Soleil d'Austerlitz.
Marianne.
Princesse Hélène.
Conte d'Egmont.
Thè Adam.
Pierre de St. Cyr.
Madame Andry.
Aubernon.
Madame Trudeau.
Cromatella.
Baronne de Laage.
Comtesse de Belleval.
Mademoiselle Blanche Laffitte.
Madame Desprez.
Euphrosine.
Rève du bonheur.
Jaune de Perse.
Elise Miellez.
Adele.
Gasperini.
Devoniensis.
Justine.
Cardù.
Julie de Fontenelle.
Triomphe de Luxembourg.
Odorata.
Comte de Derby.
Reine des Iles-Bourbons.
George Cuvier.
Augustine Lelieur.
Duc d'Aumale.
Marbrée d'Enghien.
Docteur Marz.
Elisa Lelieur.
Philoxene.
Muscosa alba.
Jacques Laffitte.
General Castellane.
Safrano.
Vitellina.
Souvenir d'un Ami.
Clemence Seringe.
Triomphe de Valenciennes.
Geant des batailles.
Walner.
Sydonie.
Nid d'Amour.
Stendard de Marengo.
Sombreuil.
Reine.
Duc de Devonshire.
Nuits d'Young.
Comtesse de Murinais.
Solfatare.
Maraviglia del Mondo.
Principe Alberto.
Giuseppina.
Du Roi.
A Fleur d'Anemone.
Santiniana.
Louise Mehul.
Muscosa rubra.
Madame Hilaire.
Joseph Decaisne.
Rachel Tragedienne.
Général Changarnier.
Camelia Bleu.
Lady Fordwich.

Digitized by Google

Grégoire IV.
Buret.
Cymèdor.
Pie IX.
Orange Incarnate.
Julie Dupont.
Goubaud.
Duchesse de Nemours.
Ernestine de Baronthe.
Punctuée.
Perle du Panachées.
L'Unique Panaché.
Blondels de Viane.
Cameliana.
Praire.
Principessa Matilde.
Duc de Cambridge.
Lilacea variegata.
Celina Dubos.
Blanche Anglaise.
Melusine.
Paul Joseph.
Coralie Punctué.
Madame Campbell d'Yslay.
Souvenir du Désiré.
Narcisse de Salvandy.
Le Palladium.

12.

SIGNOR CAV. COMM. PIETRO BETTI.

(Fuori di Concorso.)

Pelargonium Thunder.
» Hesiode.
» Figaro.
» George Holst.
» Statuisky.
» Othello.
» Mas de Valle.
» Pluton.
» Generalissimo.
» Armida.
» Masaniello.
» Orpha.
» Marie.
» Grisel.
» Belus.
Pelargonium James Odier.
» Madame de Lamoriçiere.
» Decora.
» Aigle.
» Anna-Bolena.
» Amelia.
» Venusta.
» Aspasia.
» Lowelines.
» Non Such.
» Docteur Andry.
» Argus.
» Blackwards.
» Princesse Helene Troubeskoy.
» Marina.
» Isabella.
» M. Viegel.
» Auguste Miellez.
» Virgin's queen.
» Salmoneum.
» Sully.
» Colonel Bazaine.
» Giov. Nencini.
» Silene.
» Celia.
» Celestial elegans.
» Miss Low.
» M. Giuliomette.
» Enfant d'Abel.
» Belus.
» Ebe.
» Palissey.
» Mad. Souchet.
» Atalante.
» Madama Spalletti.
» Chauviere.
» Hachette.
» Mazzeppa superbum.
» Ocellatum.
» Vicomte de Walmore.
» Zaria.
» Reine des Français.
N.° 14 Pelargonium a cultura inglese.
N.° 4 Ixia.
Mimulus Smithii.
Begonia nitida.

Digitized by Google

Begonia coccinea.
Azalea coccinea.

Frutte.

Fichi secchi di Barbacane.

13.

I. E R. ISTITUTO
DELLA SS. ANNUNZIATA.

Una Magnolia fuscata.

14.

SIGNOR DONATO TOFANI
GIARDINIERE
DI S. E. IL SIG. PRINCIPE CORSINI

Psiadia glutinosa.
Olea americana.
Tradeschantzia virginica.
Ixia crocata.
Gladiolus ondulata.
Ruellia varians.
Cereus flagelliformis.
Daphne indica odora.
Aloe margaritifera.
Aloe lingueformis.
Limodorum suberosum.
Saxifraga sarmentosa.
Azalea phoenicea.
Azalea alba.
Cineraria.

15.

SIGNOR CONTE
UGOLINO DELLA GHERARDESCA.

Chamaerops humilis (palme).
Citrus deliciosus (mandarino).
Citrus myrtifolia (China).
Deutzia gracilis.
Habrotamnus elegans.
Ixia crocata.
Pimelea spectabilis.
Siphocampylus bicolor.
Spirea prunifolia.
Azalea phoenicea.
Azalea alba.
» coccinea.
» chinensis.
Camelia Carlotta Nencini.
Cactus.

16.

SIGNOR CESARE FRANCHETTI.

(*Fuori di concorso.*)

Camelie.

Contessa Mastiani.
Emilio Bandiera.
Besana.
Apollo novissima.
Laura Rondi.
Reine Louise.
General Bem (Franchetti).
Meloni.
Mossarda.
Leana superba.
Giuditta Rosani.
Buonarroti.
L'Inaspettata.
Daniel Webster.
Stenano.
Contessa Archinto.
Nelsimana.

Azalee.

Bauté de l'Europe.
Eugensita.
Striata Calamistrata.
Striata formosissima.
Versicolor.
Non plus ultra.
Variegata.
Phenicea.
Indica alba.
Ibrida.
Di seme.
Weigelia rosea.
Verbena Madame Le Monnier.
Verbena variegata.
Rhododendum di seme.
Quadri con 32 fiori dipinti a Camelie tutte ottenute dal seme.

Digitized by Google

e di proprietà di Cesare Franchetti.

17.

SIGNOR CAVALIER GIOVANNI SETTIMANNI DI FIRENZE.

Un Rhododendrum peonticum fiorito.

18.

FERDINANDO BUCCI DI FIRENZE.

Sementa di Eriostemon.
Innesti di detto.
Sementa di Pimelea.
Rhododendrum javanicum di *boutura*.
Chorizema varium di seme.

19.

SIGNOR GIOVANNI NENCINI DI FIRENZE.

Acacia pulchella elegans.
» ixiaefolia.
Poligala grandiflora.
Aster moschatus.
Araucaria excelsa.
Aralia trifoliâ.
Aralia quinquefolia.
Agnostus sinuatus.
Tropaeolum pentaphyllum.
Tropaeolum tricolor *in fiore*.
Kennedia.
Deutzia gracilis.
Cupressus funebris.
Fuhsia serratifolia.
Dielytra spectabilis, grande.
» di più grandezze.
Azalee a foglia caduca, specie diverse.
Collezione di 70 Cinerarie tutte ottenute dal seme del proprio giardino.
8 Pensées di seme.
12 Mimulus.
Pelargonium Atar Gull.
» Auguste Mielléz (*Odier.*)
» Aspasia.
» Black.
» Bijou (fantasie).
» Crusader.
» Charles Nandin.
» Coquette.
» Carafulla (*seme* 1854).
» Crucifero (*fantasia di seme* 1854).
» Docteur Andry.
» Egle de Persigny.
» For get me not.
» Figaro.
» Gloire de Charonne (2 esemplari).
» Gustave Odier (Odier) 2 esemplari.
» Julie de Villars.
» Judith Blanc.
» Julie da Beaural.
» Magnificent.
» Madame de Lamoriçiere (Odier).
» Madame Souchet.
» Mazeppa superbum.
» Marquis de Viana.
» Mignon.
» Princesse Helene de Troubetzkoy.
» Phoenix.
» Rosey Cercle (2 esemplari.)
» Statuisky.
» Thais.
» Tellies.
» Titania.
» Ulisse.

20.

SIGNOR VINCENZO SODINI.

Nerium coronarium.
» caudatum.
Kennedia monophylla.
Statice cephalothes.
Centradenia rosea.
Fuchsia Venus victrix.

Digitized by Google

Fuchsia Candore di seme.
» Innocenza di seme.
Burchellia capensis.
Gardenia thumbergia, col seme.
Rhododendrum Falconieri *dell'Hymalaia.*
Diosma ericoides.
Azalea variegata.
» semiplena mostruosa di seme.
Collezione di N.° 100 Calceolarie di seme del proprio giardino.
» 12 Cinerarie.
» 7 Mimulus.

21.

SIGNOR PROF. EMILIO SANTERELLI.

(Fuori di Concorso.)

Una collezione di 18 petunie.

22.

SIGNOR MARCO CONTI
GIARDINIERE DELLA CONTESSA
ELEONORA NENCINI.

Due piante di camelie, e due disegni rappresentanti i fiori ottenuti dalle medesime.

23.

SIGNOR EMILIO FIORANI
DI SAN QUIRICO A LEGNAIA.

Due piante di Aloe arborescens.

24.

SIGNOR GIOVANNI UGOLINI
DI FIRENZE.

Araucaria excelsa.
Agnostus sinuatus.
Larix deodora.
Cupressus chiliensis pendula.
Abies nigricans.

Un quadretto ov'è copiato il fiore della Camelia chiamata CLEMENTINA MAGNANI.

25.

SIGNOR FERDINANDO SBIGOLI
GIARDINIERE
DEL SIG. FERDINANDO MARZICHI.

Rhododendrum ponticum.
» hybridum.
Magnolia fuscata.
N.° 10 Azalee.
N.° 2 Habrothamnus elegans.

26.

ILLUSTRISSIMO SIGNOR MARCHESE
LORENZO GINORI.

(Fuori di concorso.)

N° 20 piante varie.

27.

SIGNORA ASSUNTA BORBOTTONI
E FIGLIE DI FIRENZE.

Tre mazzi di fiori, e una collezione di frutte da esse eseguite in tutta cera.

28.

SIGNORA ELISABETTA FALLANI
DI FIRENZE.

Una collezione di frutte ed altri oggetti da essa eseguiti in tutta cera.

29.

SIGNORA CESIRA SORBI
DI FIRENZE.

Un paniere con fiori da essa eseguiti in tutta cera.

Digitized by Google

30.

SIGNOR GIOVANNI ROCCHI DI FIRENZE.

Due camelie, *copiate dal vero.*
Otto varietà di Orchideae. *id.*
Una gloxinia, *id.*

31.

SIGNORI FRATELLI BARONI DE' GUARINONI DI LUCCA.

Sei qualità d' ingrassi artificiali.
Due qualità di ossa polverizzate e triturate.
Due piante ortensi fiorite e in seme.

32.

SIGNOR BARTOLOMMEO PICCARDI.

Un disegno di una Camelia avuta dal seme della *Pomponia variabile*, chiamata *Giardino Montalvi.*

33.

SIGNOR MICHELE MEUCCI.

Un quadro a olio rappresentante frutte diverse.

34.

ILLUSTRISSIMO SIG. MARCHESE LORENZO GINORI.

Un assortimento di vasi di terra cotta di varie grandezze.

35.

SIGNORE ANDREA SABATINI DELLO SPEDALUZZO.

Un assortimento di vasi di terra cotta di varie grandezze, basi, formicolai ec.

36.

SIGNOR BERNARDO TORTELLI DI GAGLIANO.

Sei para di forbici da giardinaggio.

37.

SIG. GIOVACCHINO MARUCELLI DI FIRENZE.

Mele lazzeruole.
» francesche.
» cortipendole.

38.

SIGNOR ROBERTO LAWLEY.

5 Azalee.
1 Raphiolepis.
9 Verbene.
1 Viola arborea.
1 Petunia.
10 Piante di iravole in 10 specie.

39.

SIGNOR GIUSEPPE CIANFANELLI.

Fravole di campo, di un podere a Monticelli.

40.

PIETRO PACINI.

Un mazzo di sparagi di Pescia.

41.

SIGNOR ANTONIO BRUNI.

Patate vecchie nostrali.
» nuove.
» inglesi.
Fecola di patate.
Pomidoro.
Cetrioli.
Fagiolini.

Digitized by Google

Zucchettine.
Piselli.

42.

SIGNOR MARCHESE FERDINANDO BARTOLOMMEI.

Un mazzo di fiori freschi.

43.

SIGNORA MARCH. MARIANNA GINORI

Un mazzo di fiori freschi.

44.

SIGNOR LUIGI MONTAGNI.

Un mazzo di fiori freschi.

45.

SIGNOR AUGUSTO GERI.

Un mazzo di fiori freschi.

46.

SIGNORA GIUSEPPA NANNUCCI.

Un mazzo di fiori freschi.

47.

SIGNOR VINCESLAO MERCATELLI GIARDINIERE DEL R. GIARDINO DI BOBOLI.

Un mazzo di fiori freschi.

48.

SIG. ROBERTO LAWLEY.

Una collezione di rose recise.

Digitized by Google

NOTA

DEI

PREMI CONFERITI DALLA COMMISSIONE GIUDICANTE

COMPOSTA

dei Sigg. Vice-Presidente Comm. PIETRO BETTI.
Dott. ADOLFO TARGIONI-TOZZETTI.
TEODORO CARUEL.
GAETANO BARONI.
Dott. LUIGI de'Marchesi RIDOLFI.
Avv. SANTINO SANTINI.
Presid. ODOARDO BARTALINI.
ATTILIO PUCCI.
Prof. EMILIO SANTERELLI.
CESARE FRANCHETTI.
Conte GIUSEPPE PASOLINI.
Cav. Prof. GASPERO MAZZI.
Prof. ATTILIO TASSI Segretario.

Medaglie di Prima Classe.

1. Al Signor Carlo Schmitz. — Per la sua Collezione di piante esotiche.
2. Al Signor Carlo Luzzati. — Per la sua Collezione di Conifere e Arialacee.
3. Alla Signora Maria Lambert. — Per la sua Collezione di Orchideae.

Digitized by Google

Medaglie di Seconda Classe.

1. Alla Signora Maria Lambert. — Per la sua Collezione d' Eriche.
2. Al Signor Vincenzo Sodini. — Per la sua Collezione di Calceolarie.
3. Al Signor Marchese Cosimo Ridolfi. — Per la sua Collezione di Azalee a foglia persistente.
4. Alla Signora Maria Lambert. — Per la sua Collezione di Fuchsie.
5. Agl' II. e RR. Giardini. — Per la Collezione di frutti di agrumi.
6. Ai Sigg. Silvestro Grilli e C. — Per la Collezione di Pelargoni in fiore.
7. Al Signor Giovanni Rocchi. — Per i suoi saggi di fiori dipinti.

Medaglie di Terza Classe.

1. Agl'II. e RR. Giardini. — Per la collezione di Viole rifiorenti specialmente in inverno.
2. Al Signor Giovanni Nencini. — Per la Collezione di Cinerarie.
3. Al Signor Leopoldo Biagiotti. — Per la moltiplicazione di Eriche per Talea.
4. Al Signor Carlo Luzzati. — Per la Collezione di Verbene.
5. Al Signor Carlo Landini. — Per la sua Collezione di rose in vaso e recise.
6. Al Signor Augusto Geri. — Per un mazzo di fiori freschi.
7. Al Signor Cavalier March. Cosimo Ridolfi. — Per la costatata fruttificazione dell'*Araucaria Ridolfiana* di Savi.

Menzioni Onorevoli.

1. Ai Signori Silvestro Grilli e C. — Per un esemplare di *Pinceuetia tuberculata*.

Digitized by Google

2. Al Signor Federigo Burnier. — Per la Collezione d'*Ilex quercus e Berberis.*
3. Al Signor Marchese Cosimo Ridolfi. — Per la Collezione di *Begonie* e *Mimulus.*
4. Al Signor Carlo Luzzati. — Per la Collezione di *Viole tricolor.*
5. Al medesimo. — Per la Collezione di Azalee a foglia caduca.
6. Al Signor Carlo Landini. — Per la sementa delle rose.
7. Al Signor Giovacchino Marucelli. — Per alcune varietà di mele ben conservate.
8. Ai Signori Silvestro Grilli e C. — Per una quantità di esemplari di frutte figurate in marmo apprezzati come saggio d' incominciata formazione di un Museo Pomologico.
9. Alla Signora Maria Lambert. — Per alcuni esemplari di Pelargoni a cultura inglese.
10. Agl' II. e R. Giardini. — Per una Collezione di fiori recisi d'*Anthirinum.*

La Commissione giudicante ha inoltre conferito ai termini dell'Art. 7 del Programma le due seguenti MENZIONI ONOREVOLI CON PREMIO *ai due Giardinieri che per il modo di cultura delle piante esposte hanno dimostrata maggiore abilità nell'Arte del Giardinaggio.*

1. Prima Menzione Onorevole con Premio di Lire 100

Al Signor Daniele Atkins.

2. Seconda Menzione Onorevole con Premio di Lire 60

Al Signor Ferdinando Bucci.

Digitized by Google

Digitized by Google